



# PRECAUTION MANUAL

# MOISTER

## 주의사항

### ● 안전지침

절대 다른 물질과 혼용하여 사용하지 마시고, 취급 시 뜨거운 표면, 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 멀리하십시오. 아울러, 눈에 심한 자극을 일으켜 졸음 또는 현기증 유발 및 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. 뿐만 아니라, 증기 흡입을 통한 의도적인 오용은 치명적일 수 있으니 절대 하시면 안됩니다.



### ● 응급처치

눈 접촉: 즉시 많은 양의 신선한 물로 눈을 15분 이상 씻어내시고, 빠른 시간 안에 의사의 진료를 받으십시오.

피부 접촉: 비누와 물로 씻으세요.

섭취: 삼켰을 때 구토를 유발하지 않을 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

흡입: 신선한 공기를 흡입하고, 이상 증상이 지속되면 의사의 진료를 받으십시오.



### ● 경고

어린이와 애완동물이 닿지 않고 직사광선이 없는 60°F~90°F(15°C~32°C)의 실내에 보관하십시오. 절대 열리면 안됩니다.



- 사용 전 표면에 열기가 없는지 확인하십시오.

- 분사된 용액이 시공된 PPF에 묻은 경우 즉시 물로 깨끗히 닦아 제거하십시오.


## 시공

### ● 희석 및 비율

필름 점착제의 특성에 따라 물 또는 글리세린(액체형 비누)을 배합하여 사용합니다.


#### A. 권장 사항

: 물을 20% 희석




#### B. 필름의 점착력이 강하게 느껴지는 경우

: 물 20~30%와 글리세린 1~2pump 희석



#### C. 필름의 점착력이 약하게 느껴지는 경우

: 이소프로필 알코올(IPA)을 10~20% 희석



### ● 작업 환경

제품 및 도포 방법에 따라 150 ~300 sq. ft.(5~10sq.m) 이상의 실내 공간

- 직사광선이 없으며 내부 온도 대략 77°F (25°C)
- 통풍이 잘 되는 먼지가 없는 곳에서 필히 보호 장구(보안경, 보호장갑 및 마스크)를 착용하고 사용하십시오.

### ● 유통기한

제품 효율성 극대화를 위해 엄격한 유통기한 준수를 바랍니다

- 밀봉된 초기 포장의 상태에서 2년
- 개봉 후 6개월

